B200T

20 m

Die neue Hubarbeitsbühne GSR B200T erreicht einen neuen Level bei den Teleskoparbeitsbühnen auf 3,5-t-Fahrzeugen.


Während Steifigkeit und Solidität auf dem bekannt hohen Niveau bleiben, bietet dieses neue Modell bedeutende Innovationen mit besserer Reichweite und Korbtraglast.

Technologisch auf dem neuesten Stand ist die B200T nach wie vor einfach zu bedienen; mit ihrer fahrzeugbreiten Senkrechtabstützung und der Reichweite von bis zu 13,2m bestätigt sie die hohen Qualitätsstandards und die innovative Auslegung der GSR-Produkte.




B200T


- 1. Verbesserte Reichweite und Korbtraglast bis zu 250 kg.
- Fahrzeugbreite Senkrechtabstützung oder variable Abstützung für einfache und schnelle Aufstellung.
- Einfache und intuitive Bedienvorrichtungen mit manuellen oder automatischen Funktionen.
- Einfache, präzise arbeitende und unmittelbar reagierende Sicherheitssysteme auf dem neuesten Stand.
- Leicht, um die Gewichtsvorgaben zu erfüllen, aber robust in der Struktur.
- Ausgewogenes Verhalten bei Straßenfahrt wie bei einem gewöhnlichen PKW.
- Einfach und intuitiv, ideal für den Verleih ohne Fahrer.











MODELL	Arbeitshöhe (m)*	Max. Reichweite (m)*	Korbtraglast (kg)*	Turmdrehung (°)	Korbdrehung (°)	Gewicht min. (to)*
B200T COMPACT V	/ 20	7,3/10,6	250/80	450	70 + 70	3,5
B200T COMFORT EV	/ 20	8,4/12,2	250/80	450	70 + 70	3,5
B200T COMFORT XE	v 20	9,0 / 13,2	250/80	450	70 + 70	3,5

^{*} Abhängig von Fahrzeug und Aufbau



GSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491 www.gsrspa.it e-mail: sales@gsrspa.it

Company with Quality Management System certified by DNV - ISO 9001:2008

Händler